

## DVR0404ME-SC

### 4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici

#### Genel Özellikler

- 4 kanal @ 960H realtime kayıt mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- TV video çıkışı
- 1 SD kartı, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS



## DVR0404ME-SC

### 4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua DVR0404ME-SC Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Video</b>	
Girişi	4 kanal
Standart	NTSC (525Line, 60f / s), PAL (625Line, 50f / s)
<b>Ses</b>	
Girişi	4 kanal
Çıkışı	1 Kanal
İki Yönlü Konuşma	Ses giriş / çıkış kanalı 1'i tekrar kullanma
<b>Ekran</b>	
Arayüz	2 TV(aviation port)
Çözünürlük	800×600
Bölünmüş Ekran	1/4
Özel Alan Maskeleymesi	4 Bölge (Her Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.264 / G711A
Çözünürlük	960H (960 × 576/960 × 480) / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / HD1 (352 × 576/352 × 480) / 2CIF (/ 704 × 240 704 × 288) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120)
Frame Oranı	Ana Akış: Tam kanal @ 960H (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	48~1024 Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer ve Ekran ipuçları

## DVR0404ME-SC

### 4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici

Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	7 kanal
Alarm Çıkışı	2 kanal
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback	1
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri sarma, Hızlı oynatma, Yavaş oynatma, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / SD Kartı / Network
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
3G/WiFi	Opsiyonel
GPS	Dahili yüksek hassas GPS modülü (opsiyonel)
Network Fonksiyonu	HTTP, IPv4, TCP / IP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP Filtresi
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı
<b>Depolama</b>	
SD Kart	1 SD Kartı (Kapasite limiti yok)
<b>Arayüz</b>	
USB	2 port (1 ön, 1 arka), USB2.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	+6-36V
Güç Tüketimi	<8 W (SD kartı olmadan)
Çalışma Koşulları	-30°C ~ +60°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Boyutlar	160mm×138mm× 48mm
Net Ağırlık	1.0KG (SD Kart Dahil)
Titreşime Karşı Dirençli	5Hz ~ 300Hz: Her yönde X / Y / Z 8 saat 5Hz ~ 11Hz: Titreşim genliği 10mm 11Hz ~ 300Hz: 50m / s <sup>2</sup>

## DVR0404ME-SC

4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici

---