

ASA3213GL-MW

Yüz Tanıma Süresi ve Katılımı



Genel Özellikler

- 4,3 inç LCD dokunmatik ekran; çözünürlük 480 x 272
- 2MP geniş açılı çift lens, beyaz LED aydınlatıcı, IR ışığı ile
- Yüz, kart ve şifre katılımını destekleme.
- 500 kullanıcıyı, 500 yüz görüntüsünü, 500 kartı, 150.000 kaydı destekleme ve network olmadan çalıştırma.
- Yüz-kamera mesafesi: 0,3 m - 1,5 m
- Yüz doğrulama doğruluğu% 99,5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0,3 sn; düşük yanlış tanıma oranı; canlılık tespiti desteği

ASA3213GL-MW

Yüz Tanıma Süresi ve Katılımı

Teknik Özellikler

Model	Dahua ASA3213GL-MW Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
Network Protokolü	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
OSDP Protokolü	Mevcut
ONVIF	CGI
SDK	Mevcut
Temel	
Ekran	4,3" TFT ekran
Ekran Tipi	Kapasitif Ekran
Çözünürlük	480 x 272
Kamera	2MP CMOS yüksek çözünürlüklü kamera
Ses Komutu	Mevcut
Muhafaza	PC + ABS
Fonksiyonlar	
Kart Tipi	IC kartı
Network Güncellemesi	Mevcut
Çevresel Kart Okuyucu	1 RS-485
Real-Time Gözetim	Mevcut
Çoklu Kimlik Doğrulama	Mevcut
Kartları Kaydırdıktan Sonra Yüz Görüntüleri Çekme	Mevcut
Otomatik Kayıt	Mevcut
Katılım	
Katılım Kaydı Dışa Aktarma	USB flash ile dışa aktarımı
Katılım Modu	Sabit katılım; ücretsiz katılım
Katılım İstatistikleri	Personele göre istatistikler, ay, anormallik
Departman Ayarı	20 departman
Vardiya Ayarı	24 vardiya
Kapasite	


ASA3213GL-MW

Yüz Tanıma Süresi ve Katılımı

Kullanıcı Kapasitesi	500
Yüz Kapasitesi	500
Kart Kapasitesi	500
Şifre Kapasitesi	500
Kayıt Kapasitesi	150.000
Port	
RS-485	1
USB	1 USB2.0 port
Network	1 RJ-45, 10 Mbps / 100 Mbps kendini uyarlama
Alarm Girişi	1
Alarm Bağlantısı	Mevcut
Çıkış Düğmesi	1
Kapı Durum Tespiti	1
Kilit Kontrolü	1
Alarm	
Sabotaj Alarmı	Mevcut
Genel Özellikler	
Güç Adaptörü	Dahil
Güç Kaynağı	DC 12V 1.5A
Güç Tüketimi	≤ 18W
Boyutlar	116 mm × 107 mm × 22 mm
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ile + 55 ° C (+ 14 ° F ile + 131 ° F)
Çalışma Nemi	% 5 Bağıl Nem -% 95 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Çalışma Ortamı	Kapalı
Kurulum	Yüzey montajı; masaüstü montajı
Sertifikalar	CE FCC

ASA3213GL-MW

Yüz Tanıma Süresi ve Katılımı



ASA3213GL-MW

Yüz Tanıma Süresi ve Katılımı

