

ASC1204B-S

Dört Kapı Geçiş Kontrol Cihazı



Genel Özellikler

- 100.000 geçerli kart ve 150.000 kayıt
- Birden fazla kart desteği
- Destek kartı, şifre, parmak izi ve kombinasyon
- PC'ye TCP / IP arayüzü
- Okuyuculara Wiegand veya RS-485 arayüzü (2/4 kapı)
- Kapı zaman aşımı alarmı, izinsiz giriş alarmı, bases alarmı ve sabotaj alarmı
- Anti-pass geri, çoklu kapı kilidi, çoklu kart açık
- 128 verimli zaman ve tatil programları
- Watch dog fonksiyonunu izleme cihazınızın durmasını engelleme
- Yüze monte



ASC1204B-S


Dört Kapı Geçiş Kontrol Cihazı

Teknik Özellikler

Model	Dahua ASC1204B-S Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	32 Bit
Bellek	16M
Giriş / Çıkış Portu	
Girişler	Girişler x 9 (kapı sensörü x 4, çıkış düğmesi x 4, alarm x 1)
Çıkışlar	Röle x 5 (kapı kilidi x 4, alarm x 1)
Okuyucu	Okuyucu x 4
Kapasite	
Kart/Olay Kapasitesi	100.000 / 150,000
Fonksiyonlar	
Giriş Kontrolü	Anti-pass geri, Multi-interlock, Çoklu kart kilidi açma
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsız alarmı, zorlama alarmı, sabotaj alarmı
Zamanlama Ayarı	128 grup program, 128 grup dönem ve 128 tatil dönemi grubunu desteklemek
Arayüz	
PC	RJ45 (10/100 M)
Okuyucu	Wiegand/ RS485
Genel	
RTC	Mevcut
Güç Kaynağı	DC 12V / 1A
Çalışma Koşulları	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nemi	≤% 95
Boyutlar	210 * 51 * 106 mm
Net Ağırlık	0.5Kg

ASC1204B-S

Dört Kapı Geçiş Kontrol Cihazı



ASC1204B-S

Dört Kapı Geçiş Kontrol Cihazı

