



## ASC1204C-S

### 4 Kapı Access Kontrolör



### Genel Özellikler

- 100,000 geçerli kartlar ve 150.000 kayıtları mevcut
- Birden çok kart mevcut
- Destek kartı, şifre parmak izi ve kombinasyon
- PC'ye TCP/IP arayüzü
- Okuyuculara Wiegand veya RS-485 arayüzü (4 kapı)
- Kapı zaman aşımı alarmı, izinsiz giriş alarmı, zorlama alarmı ve dış müdahale alarmı
- Geri geçişi önleme, çoklu kapı kilidi, çoklu kart açma
- 128 etkin zaman ve tatil programı mevcut
- Watch dog işlevi, cihazın durmamasını sağlar
- Yüze monte kurulum
- Akümülatör pil uzatması



## ASC1204C-S




### 4 Kapı Access Kontrolör

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua ASC1204C-S Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	32 Bit
Bellek	16 milyon
<b>Giriş / Çıkış Port</b>	
Giriş	Girişler x 9 (kapı sensörü x 4, çıkış düğmesi x 4, alarm x 1)
Çıkış	Röle x 5 (kapı kilidi x 4, alarm x 1)
Okuyucu	Okuyucu x 4
<b>Kapasite</b>	
Kart Sahipleri / Olaylar	100.000 / 150.000
<b>Fonksiyonlar</b>	
Giriş Kontrolü	Geri verilen gösterimi önleme, Çoklu kilitleme, Çoklu kart kilidi açma
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Devriye, Kara liste, Zorlama
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarmı, İzinsiz giriş alarmı, Zorlama alarmı, Dış müdahale alarmı
Ayar Programı	128'li Gruplama Desteği, 128'li Periyot Desteği, 128'li Tatil Modu Desteği
<b>Arayüz</b>	
PC	RJ45 (10 / 100M)
Okuyucu	Wiegand / RS485
<b>Genel</b>	
RTC	Mevcut
Güç Kaynağı	AC85-AC264 , 50/60Hz
Çalışma Koşulları	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nemi	≤% 95
Boyutlar	280mm×114mm×320mm
Net Ağırlık	2kg
Çalışma Ortamı	Kapalı
<b>Sertifikalar</b>	
CE	Mevcut
FCC	Mevcut

## ASC1204C-S

### 4 Kapı Access Kontrolör



## ASC1204C-S

4 Kapı Access Kontrolör

