

ASR1100B-D

Water-proof RFID Okuyucu

Genel Özellikler



- RS485, Wiegand34 protokolü (Wiegand 26 opsiyonel) mevcut
- 13.56MHz (Mifare)
- 125KHz (EM-ID)
- Su geçirmez tasarım
- Kırmızı ve yeşil gösterge LED'leri
- Watch dog fonksiyonu cihazın durmadan çalışmasını sağlar.
- Yüze monte kurulum



ASR1100B-D


Water-proof RFID Okuyucu

Teknik Özellikler

Model	Dahua ASR1100B-D Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	8 Bit
Okuma	
Okuma Formatı	125KHz
Okuma Mesafesi	6-8cm (maks.)
Tepki Süresi	<0.1
Fonksiyon	
Sabotaj Alarmı	Mevcut
Su Geçirmezlik	IP67
Arayüz	
Kontrolör	RS485, Wiegand34 (opsiyonel Wiegand 26)
Genel	
LCD Ekran	Mavi arka ışık
Beep Tone	Buzzer
Koruma Sertifikası	IP67, suya dayanıklı
Güç Kaynağı	9-15VDC / 100mA
Çalışma Koşulları	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nemi	≤95%
Boyutlar	72mm * 102mm * 18mm
Net Ağırlık	0.2kg

ASR1100B-D

Water-proof RFID Okuyucu



ASR1100B-D

Water-proof RFID Okuyucu

