

CFVCRJP

Jak Plakası



Genel Özellikler

- VoCALL CFVCRHS dolaşım telefonu CFVCRJP jakı ile birlikte kullanılır.
- Acil sesli iletişim sistemi kurulumları için tüm VoCALL analog sistemleri ile uyumlu çıkış istasyonu tüm ticari binalarda ve otel vb. yerlerde kullanım için idealdir.
- Esnek dolaşım telefonu
- Düşük gürültü kaliteli telefon jakı
- İşitme engelli kullanıcılar için telefon bobini
- 2 yönlü sesli iletişim için tam çift yönlü çalışma
- Paslanmaz çelik krika plakası
- İki yönlü sesli iletişime izin veren tam çift yönlü çalışma


CFVCRJP

Jak Plakası

Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier CFVCRJP Teknik Özellikleri
Dış İstasyon Kabloları	
Tip	Geliştirilmiş
Çekirdekler	2 çekirdekli 1mm veya 1.5mm
Mesafe	500m
İzleme	Dc açık, kısa ve topraklama
Hat Sonu	10K 1/4 W
Fiziksel Özellikler	
Kasa	Paslanmaz çelik
Renk	Paslanmaz çelik
Net Ağırlık	0.14kg
Kurulum	
Montaj	Yüzeeye veya gömme
Montaj Yüksekliği	Bitmiş zemin seviyesinden ünitenin merkez noktasına 1000mm.
Şalter	86mm x 86mm (yıkama üniteleri)

Dimensions



Description	H (mm)	W (mm)	D (mm)
Jack plate	86	86	25

CFVCRJP

Jak Plakası

