

DVR0404ME-HE-GCW

4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici 3G + GPS +Wi-Fi

Genel Özellikler

- 4 kanal @ 960H realtime kayıt mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- VGA / TV eş zamanlı video çıkışı
- 1 SATA HDD, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu network izleme : Web görüntüleyici, CMS (DSS) DMSS



DVR0404ME-HE-GCW

4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici 3G + GPS +Wi-Fi

Teknik Özellikler

Model	Dahua DVR0404ME-HE-GCW Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü Mikroişlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Girişi	4 kanal
Standart	NTSC (525Line, 60f / s), PAL (625Line, 50f / s)
Ses	
Girişi	4 kanal
Çıkışı	1 Kanal
Çift Yönlü Konuşma	1 kanal Giriş, 1 kanal Çıkış
Ekran	
Arayüz	1VGA, 2 TV
Çözünürlük	1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Bölünmüş Ekran	1/4
Özel Alan Maskeleymesi	4 Alana Kadar (Her Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 / PCM
Çözünürlük	960H (960 × 576/960 × 480) / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / HD1 (352 × 576/352 × 480) / 2CIF (704 × 288/704 × 240) / CIF 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120)
Frame Oranı	Ana Akım: Tam kanal @960H/D1(1~25/30fps) Alt Akım: CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	48 ~ 2048 Kb / s
Görüntü Kalitesi	1 ~ 6 seviye (seviye 6 iyi, VBR etkili)

DVR0404ME-HE-GCW

4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici 3G + GPS +Wi-Fi

Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	7 kanal
Alarm Çıkışı	2 kanal
Playback ve Yedekleme	
Playback	1/4
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıt / Network
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
GPS	Dahili yüksek hassas GPS modülü
3G / 4G	Dahili 3G / 4G modülü
Wi-Fi	Dahili Wi-Fi modülü
Network Fonksiyonu	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA port
Bellek Yuvası	1 SD kartı
Arayüz	
USB	2 port (1 Arka), USB2.0

DVR0404ME-HE-GCW

4 Kanal Mobil Dijital Video Kaydedici 3G + GPS +Wi-Fi

RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
CAN	Mevcut
SSD	Opsiyonel
Isıtma Özelliği	Opsiyonel
Genel	
Güç Kaynağı	6V ~ 36V
Güç Tüketimi	15W(HDD İle)
Çalışma Koşulları	-30 ° C (opsiyonel ısıtıcı) ~ + 60 ° C /% 10 -% 95 RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	178mm×220mm×50mm
Net Ağırlık	2.1KG (HDD ile)
Titreşime Dayanıklılık	5Hz ~ 300Hz: Her yönde X / Y / Z 8 saat 5Hz ~ 11Hz: Titreşim genliği 10mm 11Hz ~ 300Hz: 50m / s ²