

HAC-HDBW2120R-VF

1.3Megapixel 720P Vandal-proof IR HDCVI Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1/3" 1.3 Megapiksel CMOS
- 25/30/50/60fps@720P
- Yüksek Hız Uzun Mesafe Real-Time İletim
- HD ve SD değiştirilebilir
- OSD Menü, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol
- DWDR Gece/Gündüz (ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- 2.7~12 mm vari-focal lens
- IR LED G.Mesafesi: 30m, Akıllı IR
- IP67, IK10, DC12V

HAC-HDBW2120R-VF

1.3Megapixel 720P Vandal-proof IR HDCVI Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HDBW2120R-VF Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 1.3Megapixel CMOS
Efektif Piksel	1305(H)×977(V)
Elektronik Shutter Hızı	1/3s~1/100,000s
Video Frame Oranı	25/50fps@720P
Senkronizasyon	Dahili
Min. Aydınlatma	0.01Lux/F1.4, 0Lux (IR)
Video Çıkışı	1 kanallı BNC HDCVI yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS standart çözünürlüklü video çıkış (Seçilebilir)
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	30M, Akıllı IR
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Parazit Azaltma	2D/3D
OSD Menü	Mevcut
Lens	
Odak Uzaklığı	2.7~12mm
Görüş Açısı	H: 87.6°~27.9°
Lens Tipi	Manuel / Sabit Iris
Montaj Tipi	Φ14
Genel	
Güç	DC12V±%20
Güç Tüketimi	Maks. 5.8W
Çalışma Koşulları	-30° C~ +60°C, <95%RH
İletim Mesafesi	75-3 Coaxial Kablo üzerinden 800m'den fazla
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Boyutlar	Φ122mm×89mm
Ağırlık	0.45kg
Malzeme	Metal

HAC-HDBW2120R-VF

1.3Megapixel 720P Vandal-proof IR HDCVI Dome Kamera

