

HAC-HDW3103P

1.3 Megapixel 720P IR HDCVI Dome Kamera



Genel Özellikler

- 1/3" 1.3 Megapiksel CMOS
- 25/30/50/60fps @ 720P
- Yüksek hız, uzun mesafe real-time iletim
- HD ve SD çözünürlük Switch
- OSD Menü, Koaksiyel Kablo Üzerinden Kontrol Edebilme
- Gece/Gündüz (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC
- 2.7~9mm senkronize odak lens, motorize zoom
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 20M, Akıllı IR
- DC12V

HAC-HDW3103P

1.3 Megapixel 720P IR HDCVI Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HDW3103P Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 1.3 Megapiksel CMOS
Efektif Piksel	1280 (H) x 960 (V)
Elektronik Shutter Hızı	4/25s~1/45,000s
Video Frame Oranı	25/50fps@720P
Senkronizasyon	Dahil
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01 Lux/F1.2, (AGC) 0Lux (IR)
Video Çıkışı	1 Kanal BNC HDCVI Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı /CVBS Standart Çözünürlüklü Video Çıkışı (Seçilebilir)
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	20M, Akıllı IR
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Parazit Azaltma	2D/3D
OSD Menü	Mevcut
Lens	
Odak Uzunluğu	2.7~9 mm Senkronize Odaklı Motorize Zoom Lens
Montaj Tipi	Ø14
Genel	
Güç	DC12V±10%
Güç Tüketimi	Maks. 6.5W
Çalışma Koşulları	-30 °C ~ +60 °C, ≤ 95% RH
İletim Mesafesi	75-3 Coaxial Kablo ile 500m'den fazla
Boyutlar	Φ140.3mm × 112.7mm
Net Ağırlık	0,4kg

HAC-HDW3103P

1.3 Megapixel 720P IR HDCVI Dome Kamera

