

## IPC-HDBW4800EP

4K Ultra HD Network IR Mini Dome Kamera

### Genel Özellikler



- 1/2.3" 4K progresif tarama CMOS
- H.264&MJPEG çift akışlı kodlama
- 7fps@4K(3840×2160)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 4 mm sabit lens
- Maks. IR LED'ler Uzunluk 20m
- IP66, IK10, PoE

## IPC-HDBW4800EP

### 4K Ultra HD Network IR Mini Dome Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HDBW4800EP Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.3" 4K progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	3840(H)x2160(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik/Manuel, 1/3(4)~1/10000s
Minimum Aydınlatma	0. 1Lux/F1.6 (Renkli), 0Lux/F1.8(IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR LED'leri	-
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Maks. IR LED'leri Uzunluğu	20m
Gündüz Gece	Otomatik(ICR)/Renkli/S/B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 alana kadar
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	4mm
Maksimum Diyafram	F1.6(F1.6)
Odak Kontrolü	Manuel
Bakış Açısı	H: 80°
Lens Tipi	Sabit lens
Montaj Tipi	Board-in Tipi
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264/ MJPEG
Çözünürlük	4K(3840x2160)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480) /CIF(352x288/352x240)
Frame Hızı	Ana Akış: 4K(1~7fps)/3M/1080P/ (1 ~ 25/30fps) Alt Akış: D1/CIF(1 ~ 25/30fps)

## IPC-HDBW4800EP

### 4K Ultra HD Network IR Mini Dome Kamera

Bit Hızı	H.264: 20K ~ 16Mbps
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	-
Arayüz	-
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Yardımcı Arayüz</b>	
Bellek Yuvası	-
RS485	-
Alarm	-
PIR Sensör Aralığı	-
<b>Genel Özellikler</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<7W
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, %95'ten az RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Boyutlar	Φ110mm×81mm
Net Ağırlık	406g (ambalajlı 531.8g)

## IPC-HDBW4800EP

4K Ultra HD Network IR Mini Dome Kamera

