

## IPC-HF8331EP

### 3MP WDR Ultra-Smart Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.8" 3 Megapiksel progressif scan CMOS
- H.265/H.264/MJPEG çift codec desteği
- Akıllı 3 lü yayın desteği
- Maks 25/30fps@3MP(2048x1536)
- 140dB'e kadar Ultra WDR
- Ultra 3D DNR
- Ultra Defog, ROI, EIS
- Akıllı Fonksiyon
- ABF
- Bulit-in Mic

# IPC-HF8331EP

## 3MP WDR Ultra-Smart Network Kamera

### Teknik Özellikler

| <b>Kamera</b>              |   |
|----------------------------|---|
| Görüntü Sensörü            | 1/2.8" 3Megapiksel CMOS   |
| Efektif Piksel             | 2048(H)x1536(V)   |
| Tarama Sistemi             | Progresif   |
| Elektronik Shutter Hızı    | Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s  |
| Min. Aydınlatma            | 0.005Lux/F1.2(Renkli), 0.0005Lux/F1.2(IR Açık)  |
| S/N Oranı                  | 50 dB den çok   |
| Video Çıkışı               | 1 kanal BNC□1.0Vp-p,75Ω□  |
| <b>Kamera Özellikleri</b>  |   |
| Maks. Görüş Mesafesi       | -   |
| Gece/Gündüz                | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B   |
| Arka Işık Tanzimi          | BLC / HLC / WDR(140dB)  |
| Beyaz Dengesi              | Otomatik/Manuel   |
| Kazanç Kontrolü            | Otomatik/Manuel   |
| Parazit Azaltma            | 3D  |
| Özel Alan Maskeleyme       | 4 Alana Kadar   |
| EIS                        | Mevcut  |
| Ultra Defog (Anti Sis)     | Mevcut  |
| Akıllı Focus               | ABF   |
| <b>Lens</b>                |   |
| Montaj Tipi                | C/CS  |
| <b>Video</b>               |   |
| Sıkıştırma Formatı         | H.265 / H.264 / MJPEG   |
| Çözünürlük                 | 3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288)  |
| Frame Oranı                | Ana Akış : 3M/1080P/720P(1~25/30fps)  |
|                            | Alt Akış 1 : D1/CIF(1 ~ 25/30fps)   |
|                            | Alt Akış 2 : 1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps)  |
| Bit Oranı                  | H.264: 40K ~ 10Mbps   |
| ROI                        | 4 Alana Kadar   |
| <b>Ses</b>                 |   |
| Sıkıştırma                 | G.711a/ G.711u  |
| Arayüzü                    | 1/1 kanal Giriş/Çıkış (Dahili Mikrofon)   |
| <b>Akıllı Fonksiyonlar</b> |   |
| Akıllı Algılama            | Tripwire, İhlal,Sahne değişikliği,Yüz Algılama,Ses Algılama, Terk / Eksik   |
| Akıllı Fonksiyon           | İnsan Sayma,Sıcaklık haritası   |
| <b>Network</b>             |   |
| Ethernet                   | RJ-45 (10/100Base-T)  |
| Wi-Fi                      | -   |
| Protokoller                | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| ONVIF                      | ONVIF,PSIA,CGI  |
| Maks. Kullanıcı Girişi     | 20 kullanıcı  |
| Akıllı Telefon Desteği     | iPhone, iPad, Android, Windows Phone  |
| <b>Arayüz</b>              |   |
| Bellek Yuvası              | Micro SD Maks 128GB   |
| RS485                      | -   |
| Alarm                      | 2/1 Kanal Giriş/Çıkış   |
| PIR Sensör Mesafesi        | -   |
| <b>Genel</b>               |   |
| Güç                        | DC12V/AC24V, PoE (802.3af)  |

## IPC-HF8331EP

### 3MP WDR Ultra-Smart Network Kamera

|                      |  |
|----------------------|--|
| Güç Tüketimi         | Maks 10W(ICR ve ABF açık, Motorize Lens) |
| Çalışma Ortamı       | -30° C~ +60°C, <95%RH                    |
| Darbeye Dayanıklılık | -  |
| Boyutlar             | 71.4mm×65.5mm×135.4mm                    |
| Ağırlık              | 0.58kg                                   |

