

## MCVR5104-GFW

4 Kanal Mobil HDCVI DVR 3G+GPS+Wi-Fi

### Genel Özellikler

- HDCVI/Analog Video Girişi mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- 2 kanal 1080P+2 kanal 720P realtime kayıt
- VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 1 SATA HDD, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS



## MCVR5104-GFW

### 4 Kanal Mobil HDCVI DVR 3G+GPS+Wİ-Fİ

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua MCVR5104-GFW Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü Mikroişlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Video</b>	
Giriş	4 kanal
Standart	Analog: NTSC(525Line), PAL(625Line) HDCVI: 720P/1080P HDCVI Kamera
<b>Ses</b>	
Giriş	4 Kanal
Çıkış	1 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 kanal giriş/ çıkış
<b>Görüntüleme</b>	
Arayüz	1VGA, 2TV
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600
Bölünmüş Ekran	1/4
Özel Alan Maskeleymesi	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Kaydetme
<b>Kayıt</b>	
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Frame Oranı	Ana Akış: 2ch@1080P+2ch@720P(1~25/30fps) Alt Akış: D1(1~6/8fps)/CIF(1~25/30fps)
Bit Oranı	48~8192Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), Alarm), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Boş Kamera

## MCVR5104-GFW

### 4 Kanal Mobil HDCVI DVR 3G+GPS+Wİ-Fİ

Alarm Girişi	7 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal
<b>Playback &amp; Yedekleme</b>	
Playback	1
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam arama (Saniyesinde)
Playback Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Network
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)
GPS	Dahili yüksek hassas GPS modülü
3G / 4G	Dahili 3G / 4G modülü
Wi-Fi	Dahili Wi-Fi modülü
Network Fonksiyonları	TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	1 SATA port
SD Kart	1 SD Kart
<b>Arayüz</b>	
USB	2 Ports (Biri Arkada), USB 2.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
CAN	Mevcut
Isıtıcı	Opsiyonel
<b>Genel</b>	
Güç	6V~36V
Güç Tüketimi	<15W(HDD ile)
Çalışma Koşulları	-10°C ~+60°C / 10%~95%RH / 86~106kpa

## MCVR5104-GFW

### 4 Kanal Mobil HDCVI DVR 3G+GPS+Wi-Fi

Boyutlar	178mm×220mm×50mm
Net Ağırlık	2.1KG (HDD ile)
Titreşim Dayanıklılık	5Hz~200Hz: X / Y / Z Her Yöne 5.5 saat 5Hz~5.5Hz: Titreşim genliği 12.7mm 5.5Hz~200Hz: 15m/s <sup>2</sup>

