

OK-4B

Exproof Montaj Kutusu



Genel Özellikler

Model OK-4B Teknik Özellikleri Sertifika Sertifika
İşaretleme Ex d II CT6 Gb/ Ex tD A21 IP66 T80°C/Ex tD
A21 IP68 T80°C Sertifika No CNEx21.0132 Standartlar
Q/320412ZAF030-2021 Mekanik Muhafaza Paslanmaz
Çelik 304 yada 316L IP IP68 Kablo Soketi 4pcs G3/4 or
NPT3/4 or M20*1.5 or M25*1.5 Terminal 6 Elektriksel
Voltaj AC85V~AC265V Akım $\leq 3A$ Maks Bağlantı Portu
20 adet terminal bloğu Çevre Sıcaklık -25 - +60 °C
Basınç 80Kpa -106Kpa Nem $\leq 95\%$ Genel Dış Boyut
 $\Phi 187*84mm$ İç Boyut $\Phi 100*75mm$ Ağırlık 3.5kg

OK-4B

Exproof Montaj Kutusu

Teknik Özellikler

Model	OK-4B Teknik Özellikleri
Sertifika	
Sertifika İşaretlemesi	Ex d II CT6 Gb/ Ex tD A21 IP66 T80°C/Ex tD A21 IP68 T80°C
Sertifika No	CNEx21.0132
Standartlar	Q/320412ZAF030-2021
Mekanik	
Muhafaza	Paslanmaz Çelik 304 yada 316L
IP	IP68
Kablo Soketi	4pcs G3/4 or NPT3/4 or M20*1.5 or M25*1.5
Terminal	6
Elektriksel	
Voltaaj	AC85V~AC265V
Akım	≤3A
Maks Bağlantı Portu	20 adet terminal bloğu
Çevre	
Sıcaklık	-25 - +60 °C
Basınç	80Kpa -106Kpa
Nem	≤95%
Genel	
Dış Boyut	Φ187*84mm
İç Boyut	Φ100*75mm
Ağırlık	3.5kg

OK-4B

Exproof Montaj Kutusu

