

PFS3009-8ET1GT-96

8 Port PoE ile 9 Port Yönetilmeyen Masaüstü Switch

Genel Özellikler

- Smart PoE
- BT 90W
- 8 pinli PoE güç kaynağı ataması
- Uzun mesafe PoE
- PoE watchdog
- Geniş çalışma sıcaklığı



PFS3009-8ET1GT-96

8 Port PoE ile 9 Port Yönetilmeyen Masaüstü Switch

Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS3009-8ET1GT-96 Teknik Özellikleri
Donanım	
Veri İletim Port	1-8 Port: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9: 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Yukarı Bağlantı)
Güç Kaynağı	48 V - 57 V DC
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (+14°F ila +131°F)
Çalışma Nemi	%5 - %95 (BN)
Depolama Sıcaklığı	-20 °C ila +70 °C (-4°F ila +158°F)
Depolama Nemi	%5 - %95 (BN)
Güç Tüketimi	Rölantide: 3 W Tam yük: 96 W
Verim	
Kapasite	3.6 Gb/sn
Paket Yönlendirme Hızı	2.678 Mb/sn
Paket Tampon Belleği	1 Mbit
MAC Tablo Boyutu	2K
İletişim Standardı	IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x
Giriş Noktası	
PoE Standardı	IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/ IEEE802.3bt
PoE Gücü	96W
Güç Tüketimi Yönetimi	Mevcut
PoE Pin Ataması	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Uzun Mesafe PoE	250 m uzun mesafe PoE iletimi
Genel	
Statik Koruma	Hava deşarjı: 8 kV Kontak deşarjı: 6 kV
Gök Gürültüsüne Dayanıklı	Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV
Net Ağırlık	0,47 kg
Ürün Boyutları	190 mm × 100 mm × 30 mm

PFS3009-8ET1GT-96

8 Port PoE ile 9 Port Yönetilmeyen Masaüstü Switch

