

PFS3010-8ET-96-V2

8 Port PoE ile 10 Port Yönetilmeyen Masaüstü Switch

Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS3010-8ET-96-V2 Teknik Özellikleri
Veri İletim Port	Port 1-8: 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Yukarı Bağlantı)
Güç Kaynağı	48 V - 57 V DC
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (+14°F ila +131°F)
Çalışma Nemi	%5 - %95 (BN)
Depolama Sıcaklığı	-20 °C ila +70 °C (-4°F ila +158°F)
Depolama Nemi	%5 - %95 (BN)
Güç Tüketimi	Boşta: 3 W Tam yük: 96 W
Verim	
Kapasite	5,60 Gb/sn
Paket Yönlendirme Hızı	4.17 Mp/sn
Paket Tampon Belleği	4 Mbit
MAC Tablo Boyutu	8K
İletişim Standardı	IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE 802.3ab/IEEE802.3x
Giriş Noktası	
PoE Standardı	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt
PoE Gücü	96W
Güç Tüketimi Yönetimi	Mevcut
PoE Pin Ataması	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Uzun Mesafe PoE	250 m uzun mesafe PoE iletimi
PoE Watchdog	Mevcut
Genel	
Statik Koruma	Hava deşarjı: 8 kV Kontak deşarjı: 6 kV
Yıldırım Geçirmez	Ortak mod: 4 kV Diferansiyel mod: 2 kV
Net Ağırlığı	0,50 kg

PFS3010-8ET-96-V2

8 Port PoE ile 10 Port Yönetilmeyen Masaüstü Switch

Ürün Boyutları	190 mm × 100 mm × 30 mm
----------------	-------------------------

