


VTH2421FB-P

Dijital VTH



Genel Özellikler

- 7 "TFT Kapasitif dokunmatik ekran, 1024 x 600
- IPC gözetimi
- Alarm entegrasyonu
- Yüksek performans ve Maliyet etkin
- Gömülü 8GB SD kart
- Standart PoE desteği



VTH2421FB-P



Dijital VTH

Teknik Özellikler

Model	Dahua VTH2421FB-P Teknik Özellikleri
Ana İşlemci	Yüksek performanslı gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX OS
Ekran Türü	Kapasitif Ekran
Görüntüleme	7 inç TFT ekran
Çözünürlük	1024 × 600
Video Sıkıştırma	H.264
Ses Sıkıştırma	G.711A / G.711U / PCM
Ses Girişi	1 kanal çok yönlü mikrofon
Ses Çıkışı	Dahili 1,5W hoparlör
Ses Modu	Çift yönlü konuşmayı destekleme
Ses Geliştirme	Yankı iptali / DNR desteği
Ses Bit Hızı	16 kb / sn
İletişim Modu	Tam dijital
Bilgi Bülteni	Merkez tarafından yayınlanan bildirimleri alma ve görüntüleme desteği
Video veya Metin Mesajı Bırakma	Mevcut
DND Modu	DND süresini ayarlama desteği
Alt istasyon Miktarı	9
Alarm Girişi	6 kanal (switch miktarı)
Alarm Çıkışı	1 kanal
Network	1 adet RJ-45
SOS Alarmı	Mevcut
Kasa	PC + ABS
Görünüm Rengi	Mevcut
Güç Kaynağı	Standart PoE DC 12V 1A
Kurulum	Duvara montaj aparatı
Aksesuarlar	Varsayılan braket Varsayılan alarm kablosu
Boyutlar	119,6 mm × 221,5 mm × 21,5 mm
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ila + 55 ° C (+ 14 ° F ila + 131 ° F)
Çalışma Nemi	% 10 bağıl nem-% 95 RH
Güç Tüketimi	Bekleme≤4W, çalışma≤6W
Brüt Ağırlık	0,35 Kg
Güç Kaynağı Modu	PoE
Depolama	Micro SD, maksimum bellek kapasitesi 32 G, standart bellek kapasitesi 8 G desteği

VTH2421FB-P

Dijital VTH



- LEGJND
A. BİREKİNDİR, KİTİNDİR
B. DİREK, KİTİNDİR
C. DİREK, KİTİNDİR
D. DİREK, KİTİNDİR
E. DİREK, KİTİNDİR